扫描全能王 创建

山东新澳东环检测有限公司

test report

检测依据：	Test Date	2020.01.03-01.09	Test Environment
检测项目			
主要检测仪器设备 Main Instruments	ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪、ZR-3710 双路烟气采样器		
备注	1. 仅对样品负责。		

扫描全能王 创建

检测结果

1、有组织废气检测结果

烟道

扫描全能王 创建

				pH	无量纲	7.14
				溶解性总固体	mg/L	420

一 检测项目 分析方法 检出限					
0.007mg/m³	废气	苯并[a]芘	HJ 690-2013	环境空气和废气 气溶胶中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法	
3mg/m³		二氧化硫	HJ 57-2017	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法	
光光度	0.025mg/L	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	
定 重铬酸盐法	4mg/L		化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
法标准 重量法	/		溶解性总固体	CJ/T 51-2018	城市污水 水质检验方法标准 重量法
定 玻璃电极法	/		pH值	GB/T 6920-1986	水质 pH值的测定 玻璃电极法
外分光光度法	0.06mg/L		石油类	HJ 637-2018	
质 悬浮物的测定 重量法	/	废水	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法
总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L		总氮（以N计）	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
光光度法	0.01mg/L		挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）	0.004mg/L		氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L		总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

扫描全能王 创建

说　明

对来样负责。

扫描全能王 创建