



”

”

”

4242 ” ”

”

”

”

“ “ “ “ “

30"	"
4	"
403	"
404	"
405	"
5	"
503	"
50303	"
50304	"
504	"
5040303	"
5040304	"
5040305	"
50404	"
5040403	"
5040404	"
5040405	"
50405	"
5040503	"
5040504	"
50406	"
5040603	"
5040604	"
505	"
506	"
50603	"
50604	"
50605	"
507	"
50703"	"
508	"
"	

30" "

"

"

4 "

403 "

”	”	”	359294738799233: G”
”	”	”	G33: ° 7 ' 77 " ”
		”	P59 ° 36 ' 58 " ”
”	”	”	2758/8994633”
”	”	”	2758/8994633”
”	E4743”	”	484626”
”	”	”	” ”
”	” 77 1 ”		

4236 32

77 1 3

”

69: 5 : 22 ”

223 4237 C 3: 223 4229

36223 4237 72223 4233 TD1 336/4236

”

404 ”

35 ”

”

”



”


”



”

”

”



”

”

”

405 ”

”

5

”

503

”

50303

”

”		”	362 1	”	”	”	”
”	”	”	362 1	”	”	”	”
	”	”	”	”	”	”	”
	”	”	”	”	”	”	”
	”	422: 9 47	4232 6 8	” 423 8 33	” 4239 52	” 423 4 3	”

”

50304

"

504

"

5040303

"

"

"	"	"	"	"	"
3"	"	E R	226"	"	"

"

.

226

/222323+.

E

R

"

"

"

"

5040304

"

"	"	"	"	"	"
---	---	---	---	---	---

5040305

”

GB16171-2012

2

--	--	--	--	--

pH

6-9

GB16171-2012

2

				[a]	0.0003	
4	5.5	20	1.7		10	
					30	
5		25	2		10	
					50	
6	()	15	0.8		10	
7	()	15	0.8		10	
8		15	1.8		10	

PET- ET D591"4596 423:

4

D591 4598/423 4

ID"38393/4234 9

ID384 9/3 8 4

3 "

5040404 í Ñ L

5040405

"

"

"

"

1 3"

"

”		”	370725-2018-056-H
”		”	2018 5 5 ”
”			
3	”		
4	”		
5	”		
6	”		
7	”		

506

1

		(m)	(m)			(mg/m ³)		
1	1618	20	0.8			10		

2	5.5	5.5	0.3			10		
						50		
				[a]		0.0003		

				50 ()		
2	3 "	N C+"	"	60 ()		

8"

"

5: "

65"		c. "		307"		
66"		3. 4. 5/ "		37"		
67"		"		92"		
68"		R "		"		
69"		"		6722"		

"

507

"

"

"	"	"	4242 27 268 "
"	"	"	4242 7 34 "
"	"		
"	+"		



191512.050167
有效期至: 2025年03月03日

检测报告



山东新澳东检测技术有限公司
Shandong XinAodong Testing Technology Co., LTD

检测报告

Test Report

项目名称 Project	例行检测项目		
样品名称	检测类别	Test Type	


姓名 Name	联系人
------------	-----



2、废水检测

检测点 位	检测日期	检测项目	单位	检测结果
污水处理站出水口	2020.05.12	pH	无量纲	7.82
		溶解性总固体	mg/L	394
		化学需氧量	mg/L	50
		氨氮	mg/L	8.12
		色度	度	2

二、检测项目、分析方法



说 明

1. 报告未经授权签字人签字无效。
2. 报告无本公司检验检测专用章、无CMA专用章、无骑缝章无效。

3. 部分复制报告未重新加盖本单位检测专用章不得作为对外发布的依据。

报告涂改或以其它任何形式篡改的均属无效。

送样品的委托检测，委托单位对委托检测样品的代表性和资料的真实性负责，检测结果仅对来样负责。

6. 对不可复现、复检和不可重复性试验的项目（参数），结果仅对采样（或检测）时所代表的时间和空间负责。

7. 对检测报告(结果)如有异议，请于收到报告之日起一个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期视为自动放弃申诉的权利。

8. 本单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

名 称：山东新澳东检测技术有限公司

地 址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路322号1号楼


电 话：0531-88783852、13188946520 15853173938

邮 编：250000



土壤检测结果报告表

检测点位	潍坊振兴佳苑(潍坊市广区东南)		
采样层次	2#表层	2#中层	2#深层
样品性状	棕黄色土壤、微潮、少量植物根系	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物
采样深度 (cm)	20	80	130
样品编号	TR-20191102-712-01	TR-20191102-712-02	TR-20191102-712-03
检测项目	检测结果		
pH	6.27	7.31	6.36
石油烃(mg/kg)	703	1170	1602
砷 (mg/kg)	6.85	7.36	4.61
镉 (mg/kg)	0.705	0.285	0.147



土壤检测结果报告表

检测点位	潍坊振兴焦化有限公司 (厂区东南)		
采样层次	2#表层	2#中层	2#深层
样品性状	棕黄色土壤, 微潮, 少量植物根系	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物
采样深度 (cm)	20	80	120
样品编号	TH-20191102-712-01	TR-20191102-712-02	TR-20191102-712-03

检测项目	检测结果		
	检测结果	检测结果	检测结果
1,1,1,2-四氯乙烯	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出

苯 (μg/kg)	2.4	2.6	未检出
氯苯 (μg/kg)	未检出	6.4	6.1
1,2-二氯苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
1,4-二氯苯 (μg/kg)	未检出	14.6	未检出
乙苯 (μg/kg)	未检出	6.3	未检出
苯乙烯 (μg/kg)	未检出	16.3	16.2
甲苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
邻二甲苯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
对二甲苯 (μg/kg)	未检出	未检出	6.3
接下页	/		

土壤检测结果报告表


检测点位		潍坊振兴焦化有限公司（厂区东南）		
采样层次	2#表层	3#中层	2#深层	
1	0.05	0.05	0.05	0.05
2	0.05	0.05	0.05	0.05
3	0.05	0.05	0.05	0.05
4	0.05	0.05	0.05	0.05
5	0.05	0.05	0.05	0.05
6	0.05	0.05	0.05	0.05
7	0.05	0.05	0.05	0.05
8	0.05	0.05	0.05	0.05
9	0.05	0.05	0.05	0.05
10	0.05	0.05	0.05	0.05
11	0.05	0.05	0.05	0.05
12	0.05	0.05	0.05	0.05
13	0.05	0.05	0.05	0.05
14	0.05	0.05	0.05	0.05
15	0.05	0.05	0.05	0.05
16	0.05	0.05	0.05	0.05
17	0.05	0.05	0.05	0.05
18	0.05	0.05	0.05	0.05
19	0.05	0.05	0.05	0.05
20	0.05	0.05	0.05	0.05
21	0.05	0.05	0.05	0.05
22	0.05	0.05	0.05	0.05
23	0.05	0.05	0.05	0.05
24	0.05	0.05	0.05	0.05
25	0.05	0.05	0.05	0.05
26	0.05	0.05	0.05	0.05
27	0.05	0.05	0.05	0.05
28	0.05	0.05	0.05	0.05
29	0.05	0.05	0.05	0.05
30	0.05	0.05	0.05	0.05
31	0.05	0.05	0.05	0.05
32	0.05	0.05	0.05	0.05
33	0.05	0.05	0.05	0.05
34	0.05	0.05	0.05	0.05
35	0.05	0.05	0.05	0.05
36	0.05	0.05	0.05	0.05
37	0.05	0.05	0.05	0.05
38	0.05	0.05	0.05	0.05
39	0.05	0.05	0.05	0.05
40	0.05	0.05	0.05	0.05
41	0.05	0.05	0.05	0.05
42	0.05	0.05	0.05	0.05
43	0.05	0.05	0.05	0.05
44	0.05	0.05	0.05	0.05
45	0.05	0.05	0.05	0.05
46	0.05	0.05	0.05	0.05
47	0.05	0.05	0.05	0.05
48	0.05	0.05	0.05	0.05
49	0.05	0.05	0.05	0.05
50	0.05	0.05	0.05	0.05
51	0.05	0.05	0.05	0.05
52	0.05	0.05	0.05	0.05
53	0.05	0.05	0.05	0.05
54	0.05	0.05	0.05	0.05
55	0.05	0.05	0.05	0.05
56	0.05	0.05	0.05	0.05
57	0.05	0.05	0.05	0.05
58	0.05	0.05	0.05	0.05
59	0.05	0.05	0.05	0.05
60	0.05	0.05	0.05	0.05
61	0.05	0.05	0.05	0.05
62	0.05	0.05	0.05	0.05
63	0.05	0.05	0.05	0.05
64	0.05	0.05	0.05	0.05
65	0.05	0.05	0.05	0.05
66	0.05	0.05	0.05	0.05
67	0.05	0.05	0.05	0.05
68	0.05	0.05	0.05	0.05
69	0.05	0.05	0.05	0.05
70	0.05	0.05	0.05	0.05
71	0.05	0.05	0.05	0.05
72	0.05	0.05	0.05	0.05
73	0.05	0.05	0.05	0.05
74	0.05	0.05	0.05	0.05
75	0.05	0.05	0.05	0.05
76	0.05	0.05	0.05	0.05
77	0.05	0.05	0.05	0.05
78	0.05	0.05	0.05	0.05
79	0.05	0.05	0.05	0.05
80	0.05	0.05	0.05	0.05
81	0.05	0.05	0.05	0.05
82	0.05	0.05	0.05	0.05
83	0.05	0.05	0.05	0.05
84	0.05	0.05	0.05	0.05
85	0.05	0.05	0.05	0.05
86	0.05	0.05	0.05	0.05
87	0.05	0.05	0.05	0.05
88	0.05	0.05	0.05	0.05
89	0.05	0.05	0.05	0.05
90	0.05	0.05	0.05	0.05
91	0.05	0.05	0.05	0.05
92	0.05	0.05	0.05	0.05
93	0.05	0.05	0.05	0.05
94	0.05	0.05	0.05	0.05
95	0.05	0.05	0.05	0.05
96	0.05	0.05	0.05	0.05
97	0.05	0.05	0.05	0.05
98	0.05	0.05	0.05	0.05
99	0.05	0.05	0.05	0.05
100	0.05	0.05	0.05	0.05

土壤检测结果报告表

检测点位	潍坊振兴焦化有限公司 (厂区内堆场)		
------	--------------------	--	--

采样层次	3#表层	3#中层	3#深层
	棕黄色土壤,干燥,	棕黄色土壤,微潮,干	棕黄色土壤,微潮,干

检测项目	■ 2	10.5	7.04
总有机碳 (g/kg)	0.46	0.34	0.31
总氮 (mg/kg)	36.4	19.4	16.6
四氯化碳 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
氯仿 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
氯甲烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
顺 1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
反 1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
二氯甲烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
续下页	/		



土壤检测结果报告表

检测点位	潍坊振兴焦化有限公司 (厂区化产)		
采样层次	4#表层	4#中层	4#深层
样品性状	棕黄色土壤、微潮、少量植物根系	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物
采样深度 (cm)	20	80	120
样品编号	TR-20191102-714-01	TR-20191102-714-02	TR-20191102-714-03

检测项目

检测结果

pH

5.93

6.13

6.20

石油烃(mg/kg)

1060

1140

1545

砷 (mg/kg)

5.76

4.04

3.88

镉 (mg/kg)

0.493

0.237

0.183

铅 (mg/kg)

23.2

19.5

15.6

六价铬 (mg/kg)

2.85

2.84

未检出

铜 (mg/kg)

3.53

2.96

2.78

汞 (mg/kg)

0.30

0.44

0.34

镍 (mg/kg)

0.001

0.001


0.001

土壤检测结果报告表


检测点位	潍坊振兴焦化有限公司（厂区化产）		
采样层次	4#表层	4#中层	4#深层
样品性状	棕黄色土壤、微潮、少量植物根系	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物
采样深度（cm）	20	80	120
样品编号	TR-20191102-7-1-01	TR-20191102-7-1-02	TR-20191102-7-1-03
检测项目	挥发性有机物（VOCs）	半挥发性有机物（SVOCs）	无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）
检测结果	未检出	未检出	未检出
检测项目	苯系物（BTEX）	苯系物（BTEX）	苯系物（BTEX）
检测结果	未检出	未检出	未检出
检测项目	重金属（Cd、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn）	重金属（Cd、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn）	重金属（Cd、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn）
检测结果	未检出	未检出	未检出
检测项目	石油类（C10~C28）	石油类（C10~C28）	石油类（C10~C28）
检测结果	未检出	未检出	未检出
检测项目	苯乙炔（μg/kg）	16.1	未检出
甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	未检出
邻二甲苯（μg/kg）	8.1	未检出	未检出
对/间二甲苯（μg/kg）	未检出	未检出	6.5
接下页	/		


土壤检测结果报告表

检测点位	潍坊振兴焦化有限公司（厂区化产）		
采样层次	4#表层	4#中层	4#深层
样品性状	棕黄色土壤、微潮、少	棕黄色土壤、潮湿、无	棕黄色土壤、潮湿、



	检测项目	检测结果	检测结果	检测结果
	全氮 (Total N)	0.14	0.13	0.12
	全磷 (Total P)	0.01	0.01	0.01
	全钾 (Total K)	1.12	1.12	1.12
	有效磷 (Available P)	0.01	0.01	0.01
	有效钾 (Available K)	0.1	0.1	0.1
	速效磷 (Available P)	0.01	0.01	0.01
	速效钾 (Available K)	0.1	0.1	0.1





土壤检测结论报告表

检测点位	潍坊振兴焦化有限公司 (厂区东北)		
采样层次	5#表层	5#中层	5#深层
样品性状	棕黄色土壤、干燥、少量植物根系	棕黄色土壤、微潮、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物
采样深度 (cm)	20	80	120
样品编号	TR-20191102-715-01	TR-20191102-715-02	TR-20191102-715-03
检测项目	检测结果		

1,1,1,2-四氯乙烷

未检出

未检出

未检出

1,1,2,2-四氯乙烷
($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

1.3

四氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

1,1,1-三氯乙烷
($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

1,1,2-三氯乙烷
($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

1,2,3-三氯丙烷
($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

苯 ($\mu\text{g/kg}$)

2.4

2.2

2.5

氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

1,2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

1.5

1,4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

11.7

乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)

15.5

16.2

16.8

甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

7.6

未检出

邻二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

未检出

未检出

对/间二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)

未检出

6.0

未检出

对/间二甲

未检出

页

1

土壤检测 results 报告表

检测点位	潍坊振兴其化有限公司 (厂区东北)		
采样层次	SH表层	SH中层	SH深层
样品性状	棕黄色土壤,干燥,少量植物根系	棕黄色土壤,微潮,无其他异物	棕黄色土壤,潮湿,无其他异物
采样深度 (cm)	20	80	120
样品编号	IR-20191102-715-01	IR-20191102-715-02	IR-20191102-715-03
检测项目	检测结果		
硝基苯 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出
苯 (mg/kg)	未检出	未检出	2.40
2-氯酚 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出
苯并(a) 总(mg/kg)	1.1	1.1	1.1
苯并(a) 苊(mg/kg)	未检出	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2
苯并(k)荧蒽 (mg/kg)	2.1	2.1	2.1
蒽 (mg/kg)	0.4	0.4	0.4
二苯并(a,h)苊 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出

土壤检测结果报告表

检测点位	潍坊振兴焦化有限公司 (厂区西北)		
采样层次	6#表层	6#中层	6#深层

检测项目	检测值	检测值	检测值
pH	7.8	7.8	7.8
总氮 (mg/kg)	10.8	10.8	10.8
总磷 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175
砷 (mg/kg)	10.8	19.9	14.4
六六六 (mg/kg)	1.08	1.08	未检出
滴滴涕 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175
二噁英 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175
多氯联苯 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175

检测项目	检测值	检测值	检测值
总氮 (mg/kg)	10.8	10.8	10.8
总磷 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175
砷 (mg/kg)	10.8	19.9	14.4
六六六 (mg/kg)	1.08	1.08	未检出
滴滴涕 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175
二噁英 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175
多氯联苯 (mg/kg)	0.879	0.171	0.175

土壤检测结果报告表

检测点位		潍坊振兴化工有限公司（厂区西北）		
	采样层次	6#表层	6#中层	6#深层
	样品性状	棕黄色土壤、微潮、少量植物根系	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物
	采样深度 (cm)	20	80	120
	样品编号	TR-2019T102-716-01	TR-2019T102-716-02	TR-2019T102-716-03
	检测项目	检测结果		
	1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
	1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	8.4
	四氯乙烯 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出
	1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	未检出	未检出	未检出

土壤检测结果报告表

检测点位		潍坊振兴焦化有限公司（厂区西北）		
采样层次	6#表层	6#中层	6#深层	
样品性状	棕黄色土壤、微潮、少量植物根茎	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	棕黄色土壤、潮湿、无其他异物	
采样深度 (cm)	20	80	120	
样品编号	TR-20191102-716-01	TR-20191102-716-02	TR-20191102-716-03	
检测项目	检测结果			
硝基苯 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	
苯胺 (mg/kg)	2.41	2.40	2.40	
2-氯酚 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	
苯并(a) 总(mg/kg)	1.4	1.3	1.4	
苯并(a) 苝(mg/kg)	未检出	未检出	未检出	
苯并(b) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(k) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(e) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(f) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(g) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(h) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(i) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(j) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(l) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(m) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(n) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(o) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(p) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(q) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(r) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(s) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(t) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(u) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(v) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(w) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(x) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(y) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	
苯并(z) 荧蒽 (mg/kg)	2.2	2.2	2.2	

附表：检测分析方法依据及检出限

项目类别	检测项目	依据及分析方法	检出限
	pH	HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法	-
	石油烃	HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法	0.6 mg/kg
	汞	GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法	0.002 mg/kg
	砷	GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法	0.002 mg/kg
重金属	铜	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	10 mg/kg
	镉	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.01 mg/kg
	铜	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	1 mg/kg
	镍	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	3 mg/kg
	六价铬	HJ 687-2014 固体废物 六价铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	2 mg/kg
	四氯化碳	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	2.1 µg/kg
	氯仿	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	1.5 µg/kg
	氯甲烷	HJ 736-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 气相色谱-质谱法	3.0 µg/kg
	1,2-二氯乙烷	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	1.3 µg/kg
	1,1-二氯乙烯	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	1.6 µg/kg
	1,1-二氯乙烷	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	0.8 µg/kg
	顺 1,2-二氯乙烯	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	0.9 µg/kg
	反 1,2-二氯乙烯	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	0.9 µg/kg

1,2-二氯丙烷	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	1.9 µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	1.0 µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	1.0 µg/kg
四氯乙烯	HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	0.8 µg/kg

	2-氯酚	HJ 703-2014 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法	0.06 mg/kg
	苯并(a)比	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.1 mg/kg
	苯并(a)芘	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.1 mg/kg
	苯并(b)荧	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.2 mg/kg
	苯并(k)荧	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.1 mg/kg
	苯并(a,h)芘	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.1 mg/kg
	萘	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.1 mg/kg
	蒽	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.1 mg/kg
	菲	HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	0.09 mg/kg

附图：土壤检测点位示意图



检测报告说明

1. 报告无本公司“检测专用章”及骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告；经同意复制的检测报告（全文复制），应由我公司加盖“检测专用章”确认，未经我公司盖章无效。
4. 报告涂改无效。

所执行的标准负责。

应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

样品即可领回；检验不合格的样品如无异议在 15 日内由送样

样品到本公司领回。以上样品，由受检单位持委托单领回。

样品管理规定处理。

齐技术开发区牡丹江路 8 号

传真：0635-8515801

163.com

5. 委托检测仅对来样和

6. 对本报告若有异议，

7. 样品处理：检验合格的

单位领回；仲裁检验的

逾期不领，按我公司

地址：山东省聊城经

电话：400-006-1333

E-mail: guohengtest@

Notification

special stamp for test report.

signature of chief inspector, verifier and approver.

port unless permitted by our company. Copy of the test report is

invalid without special stamp.

red.

sts, our company is just responsible for the offered sample and the
standard.

within 15 days since you receive the report if you have any objection.

1. Report invalid without

2. Report invalid without

3. Don't copy the test report

invalid without special

4. Report invalid if altered

5. For the entrusted test

applied technical standard

6. If our company is not

"

508

"

"

"

"

"