



SVHJw-2022-159-02

松測報告

委託者: 株式会社松井建設株式会社

委託内容: 株式会社松井建設株式会社

測量場所: 松井建設株式会社


測量期間: 2022年10月16日

測量者: 松井建設株式会社

冀J/CX D-35 (02)

山东三益环保科技有限公司

三益（检）字 2022年 第520-1号



工作報告


姓名： 日期： 年 月 日

一、課程內容： 商店經營資料整理與記錄

二、學習心得： 透過學習，我瞭解了商店經營的資料整理與記錄的重要性，並學會了如何有效地整理和記錄這些資料。

報告日期： 2022 年 09 月 20 日

可經三益教育發展有限公司



二、依据

(1) 44.996.93.83 的 IP 地址属于 44.99.0.0/16 网段，该网段属于

中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）所有，该网段

的 IP 地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

地址由 44.99.0.0/16 网段的 IP 地址池分配，该网段的 IP

表 1 不同处理区的水质数据

处理区	2021 年 10 月			2022 年 1 月			2022 年 4 月		
	氨氮	总磷	总氮	氨氮	总磷	总氮	氨氮	总磷	总氮
1#	0.12	0.01	0.15	0.10	0.01	0.12	0.08	0.02	0.10
2#	0.15	0.01	0.18	0.12	0.01	0.15	0.10	0.02	0.12
3#	0.18	0.01	0.20	0.15	0.01	0.18	0.12	0.02	0.15
4#	0.20	0.01	0.22	0.18	0.01	0.20	0.15	0.02	0.18
5#	0.22	0.01	0.25	0.20	0.01	0.22	0.18	0.02	0.20
6#	0.25	0.01	0.28	0.22	0.01	0.25	0.20	0.02	0.22
7#	0.28	0.01	0.30	0.25	0.01	0.28	0.22	0.02	0.25
8#	0.30	0.01	0.32	0.28	0.01	0.30	0.25	0.02	0.28
9#	0.32	0.01	0.35	0.30	0.01	0.32	0.28	0.02	0.30
10#	0.35	0.01	0.38	0.32	0.01	0.35	0.30	0.02	0.32
11#	0.38	0.01	0.40	0.35	0.01	0.38	0.32	0.02	0.35
12#	0.40	0.01	0.42	0.38	0.01	0.40	0.35	0.02	0.38
13#	0.42	0.01	0.45	0.40	0.01	0.42	0.38	0.02	0.40
14#	0.45	0.01	0.48	0.42	0.01	0.45	0.40	0.02	0.42
15#	0.48	0.01	0.50	0.45	0.01	0.48	0.42	0.02	0.45
16#	0.50	0.01	0.52	0.48	0.01	0.50	0.45	0.02	0.48
17#	0.52	0.01	0.55	0.50	0.01	0.52	0.48	0.02	0.50
18#	0.55	0.01	0.58	0.52	0.01	0.55	0.50	0.02	0.52
19#	0.58	0.01	0.60	0.55	0.01	0.58	0.52	0.02	0.55
20#	0.60	0.01	0.62	0.58	0.01	0.60	0.55	0.02	0.58
21#	0.62	0.01	0.65	0.60	0.01	0.62	0.58	0.02	0.60
22#	0.65	0.01	0.68	0.62	0.01	0.65	0.60	0.02	0.62
23#	0.68	0.01	0.70	0.65	0.01	0.68	0.62	0.02	0.65
24#	0.70	0.01	0.72	0.68	0.01	0.70	0.65	0.02	0.68
25#	0.72	0.01	0.75	0.70	0.01	0.72	0.68	0.02	0.70
26#	0.75	0.01	0.78	0.72	0.01	0.75	0.70	0.02	0.72
27#	0.78	0.01	0.80	0.75	0.01	0.78	0.72	0.02	0.75
28#	0.80	0.01	0.82	0.78	0.01	0.80	0.75	0.02	0.78
29#	0.82	0.01	0.85	0.80	0.01	0.82	0.78	0.02	0.80
30#	0.85	0.01	0.88	0.82	0.01	0.85	0.80	0.02	0.82
31#	0.88	0.01	0.90	0.85	0.01	0.88	0.82	0.02	0.85
32#	0.90	0.01	0.92	0.88	0.01	0.90	0.85	0.02	0.88
33#	0.92	0.01	0.95	0.90	0.01	0.92	0.88	0.02	0.90
34#	0.95	0.01	0.98	0.92	0.01	0.95	0.90	0.02	0.92
35#	0.98	0.01	1.00	0.95	0.01	0.98	0.92	0.02	0.95
36#	1.00	0.01	1.02	0.98	0.01	1.00	0.95	0.02	0.98
37#	1.02	0.01	1.05	1.00	0.01	1.02	0.98	0.02	1.00
38#	1.05	0.01	1.08	1.02	0.01	1.05	1.00	0.02	1.02
39#	1.08	0.01	1.10	1.05	0.01	1.08	1.02	0.02	1.05
40#	1.10	0.01	1.12	1.08	0.01	1.10	1.05	0.02	1.08
41#	1.12	0.01	1.15	1.10	0.01	1.12	1.08	0.02	1.10
42#	1.15	0.01	1.18	1.12	0.01	1.15	1.10	0.02	1.12
43#	1.18	0.01	1.20	1.15	0.01	1.18	1.12	0.02	1.15
44#	1.20	0.01	1.22	1.18	0.01	1.20	1.15	0.02	1.18
45#	1.22	0.01	1.25	1.20	0.01	1.22	1.18	0.02	1.20
46#	1.25	0.01	1.28	1.22	0.01	1.25	1.20	0.02	1.22
47#	1.28	0.01	1.30	1.25	0.01	1.28	1.22	0.02	1.25
48#	1.30	0.01	1.32	1.28	0.01	1.30	1.25	0.02	1.28
49#	1.32	0.01	1.35	1.30	0.01	1.32	1.28	0.02	1.30
50#	1.35	0.01	1.38	1.32	0.01	1.35	1.30	0.02	1.32
51#	1.38	0.01	1.40	1.35	0.01	1.38	1.32	0.02	1.35
52#	1.40	0.01	1.42	1.38	0.01	1.40	1.35	0.02	1.38
53#	1.42	0.01	1.45	1.40	0.01	1.42	1.38	0.02	1.40
54#	1.45	0.01	1.48	1.42	0.01	1.45	1.40	0.02	1.42
55#	1.48	0.01	1.50	1.45	0.01	1.48	1.42	0.02	1.45
56#	1.50	0.01	1.52	1.48	0.01	1.50	1.45	0.02	1.48
57#	1.52	0.01	1.55	1.50	0.01	1.52	1.48	0.02	1.50
58#	1.55	0.01	1.58	1.52	0.01	1.55	1.50	0.02	1.52
59#	1.58	0.01	1.60	1.55	0.01	1.58	1.52	0.02	1.55
60#	1.60	0.01	1.62	1.58	0.01	1.60	1.55	0.02	1.58
61#	1.62	0.01	1.65	1.60	0.01	1.62	1.58	0.02	1.60
62#	1.65	0.01	1.68	1.62	0.01	1.65	1.60	0.02	1.62
63#	1.68	0.01	1.70	1.65	0.01	1.68	1.62	0.02	1.65
64#	1.70	0.01	1.72	1.68	0.01	1.70	1.65	0.02	1.68
65#	1.72	0.01	1.75	1.70	0.01	1.72	1.68	0.02	1.70
66#	1.75	0.01	1.78	1.72	0.01	1.75	1.70	0.02	1.72
67#	1.78	0.01	1.80	1.75	0.01	1.78	1.72	0.02	1.75
68#	1.80	0.01	1.82	1.78	0.01	1.80	1.75	0.02	1.78
69#	1.82	0.01	1.85	1.80	0.01	1.82	1.78	0.02	1.80
70#	1.85	0.01	1.88	1.82	0.01	1.85	1.80	0.02	1.82
71#	1.88	0.01	1.90	1.85	0.01	1.88	1.82	0.02	1.85
72#	1.90	0.01	1.92	1.88	0.01	1.90	1.85	0.02	1.88
73#	1.92	0.01	1.95	1.90	0.01	1.92	1.88	0.02	1.90
74#	1.95	0.01	1.98	1.92	0.01	1.95	1.90	0.02	1.92
75#	1.98	0.01	2.00	1.95	0.01	1.98	1.92	0.02	1.95
76#	2.00	0.01	2.02	1.98	0.01	2.00	1.95	0.02	1.98
77#	2.02	0.01	2.05	2.00	0.01	2.02	1.98	0.02	2.00
78#	2.05	0.01	2.08	2.02	0.01	2.05	2.00	0.02	2.02
79#	2.08	0.01	2.10	2.05	0.01	2.08	2.02	0.02	2.05
80#	2.10	0.01	2.12	2.08	0.01	2.10	2.05	0.02	2.08
81#	2.12	0.01	2.15	2.10	0.01	2.12	2.08	0.02	2.10
82#	2.15	0.01	2.18	2.12	0.01	2.15	2.10	0.02	2.12
83#	2.18	0.01	2.20	2.15	0.01	2.18	2.12	0.02	2.15
84#	2.20	0.01	2.22	2.18	0.01	2.20	2.15	0.02	2.18
85#	2.22	0.01	2.25	2.20	0.01	2.22	2.18	0.02	2.20
86#	2.25	0.01	2.28	2.22	0.01	2.25	2.20	0.02	2.22
87#	2.28	0.01	2.30	2.25	0.01	2.28	2.22	0.02	2.25
88#	2.30	0.01	2.32	2.28	0.01	2.30	2.25	0.02	2.28
89#	2.32	0.01	2.35	2.30	0.01	2.32	2.28	0.02	2.30
90#	2.35	0.01	2.38	2.32	0.01	2.35	2.30	0.02	2.32
91#	2.38	0.01	2.40	2.35	0.01	2.38	2.32	0.02	2.35
92#	2.40	0.01	2.42	2.38	0.01	2.40	2.35	0.02	2.38
93#	2.42	0.01	2.45	2.40	0.01	2.42	2.38	0.02	2.40
94#	2.45	0.01	2.48	2.42	0.01	2.45	2.40	0.02	2.42
95#	2.48	0.01	2.50	2.45	0.01	2.48	2.42	0.02	2.45
96#	2.50	0.01	2.52	2.48	0.01	2.50	2.45	0.02	2.48
97#	2.52	0.01	2.55	2.50	0.01	2.52	2.48	0.02	2.50
98#	2.55	0.01	2.58	2.52	0.01	2.55	2.50	0.02	2.52
99#	2.58	0.01	2.60	2.55	0.01	2.58	2.52	0.02	2.55
100#	2.60	0.01	2.62	2.58	0.01	2.60	2.55	0.02	2.58



图 1 不同处理区的水质数据