

SYHJ/CX—D—35 (02)

小方二卷(拾)字 2022 年 第 70-27

二卷(拾)字 2022 年 第 70-27

拾 捌 册 生

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

二卷(拾)字

SYHT/GY-2025-05 (00)

山东三益环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: SYHT-2022-0520-2

委托单位: 山东三益环境检测有限公司
检测项目: 水质检测
检测地点: 山东省济南市历下区

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
1	pH 值	6.5-8.5	7.2	
2	溶解氧 (DO)	≥ 5.0	5.5	
3	电导率	≤ 1000	850	
4	总硬度	≤ 300	280	
5	氨氮 (NH ₃ -N)	≤ 0.5	0.4	
6	总氮 (TN)	≤ 1.0	0.9	
7	总磷 (TP)	≤ 0.1	0.08	
8	化学需氧量 (COD)	≤ 150	140	
9	生化需氧量 (BOD ₅)	≤ 30	28	
10	悬浮物 (SS)	≤ 100	90	

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
11	硝酸盐氮 (NO ₃ -N)	≤ 10	8	
12	亚硝酸盐氮 (NO ₂ -N)	≤ 0.1	0.08	
13	铁 (Fe)	≤ 0.3	0.25	
14	锰 (Mn)	≤ 0.1	0.08	
15	铜 (Cu)	≤ 0.01	0.008	
16	锌 (Zn)	≤ 1.0	0.8	
17	铝 (Al)	≤ 0.7	0.6	
18	氯离子 (Cl ⁻)	≤ 250	230	
19	硫酸根 (SO ₄ ²⁻)	≤ 100	90	
20	氟离子 (F ⁻)	≤ 1.0	0.8	

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
21	镉 (Cd)	≤ 0.01	0.008	
22	汞 (Hg)	≤ 0.001	0.0008	
23	铅 (Pb)	≤ 0.01	0.008	
24	铬 (Cr)	≤ 0.05	0.04	
25	砷 (As)	≤ 0.01	0.008	
26	钒 (V)	≤ 0.05	0.04	
27	钴 (Co)	≤ 0.01	0.008	
28	镍 (Ni)	≤ 0.02	0.015	
29	铊 (Tl)	≤ 0.001	0.0008	
30	铍 (Be)	≤ 0.001	0.0008	

检测结论: 以上检测项目均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求。

检测日期: 2022 年 5 月 20 日

检测地点: 山东省济南市历下区

检测单位: 山东三益环境检测有限公司

检测人员: 张三、李四、王五

报告编制: 张三

报告审核: 李四

报告批准: 王五

报告日期: 2022 年 5 月 20 日

二、新《公司法》对“董监高”责任的修改

References


 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
 79 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, Vol. 112, No. 1, February 2004

1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1, 1-14.


1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

收药日期: _____ 煎药日期: _____

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

三益 (世)字




100X

W

WII

III



A

60

00

00

五、结论

丁 什 磨

固定污染源烟气 CEMS 比对检测结果表

序号	采样点	采样时间	CEMS 数据	手工数据	比对结果
1	1#	2023.03.20	1.2	1.1	合格
2	2#	2023.03.20	1.5	1.4	合格
3	3#	2023.03.20	1.8	1.7	合格
4	4#	2023.03.20	2.1	2.0	合格
5	5#	2023.03.20	2.4	2.3	合格
6	6#	2023.03.20	2.7	2.6	合格
7	7#	2023.03.20	3.0	2.9	合格
8	8#	2023.03.20	3.3	3.2	合格
9	9#	2023.03.20	3.6	3.5	合格
10	10#	2023.03.20	3.9	3.8	合格
11	11#	2023.03.20	4.2	4.1	合格
12	12#	2023.03.20	4.5	4.4	合格
13	13#	2023.03.20	4.8	4.7	合格
14	14#	2023.03.20	5.1	5.0	合格
15	15#	2023.03.20	5.4	5.3	合格
16	16#	2023.03.20	5.7	5.6	合格
17	17#	2023.03.20	6.0	5.9	合格
18	18#	2023.03.20	6.3	6.2	合格
19	19#	2023.03.20	6.6	6.5	合格
20	20#	2023.03.20	6.9	6.8	合格
21	21#	2023.03.20	7.2	7.1	合格
22	22#	2023.03.20	7.5	7.4	合格
23	23#	2023.03.20	7.8	7.7	合格
24	24#	2023.03.20	8.1	8.0	合格
25	25#	2023.03.20	8.4	8.3	合格
26	26#	2023.03.20	8.7	8.6	合格
27	27#	2023.03.20	9.0	8.9	合格
28	28#	2023.03.20	9.3	9.2	合格
29	29#	2023.03.20	9.6	9.5	合格
30	30#	2023.03.20	9.9	9.8	合格
31	31#	2023.03.20	10.2	10.1	合格
32	32#	2023.03.20	10.5	10.4	合格
33	33#	2023.03.20	10.8	10.7	合格
34	34#	2023.03.20	11.1	11.0	合格
35	35#	2023.03.20	11.4	11.3	合格
36	36#	2023.03.20	11.7	11.6	合格
37	37#	2023.03.20	12.0	11.9	合格
38	38#	2023.03.20	12.3	12.2	合格
39	39#	2023.03.20	12.6	12.5	合格
40	40#	2023.03.20	12.9	12.8	合格
41	41#	2023.03.20	13.2	13.1	合格
42	42#	2023.03.20	13.5	13.4	合格
43	43#	2023.03.20	13.8	13.7	合格
44	44#	2023.03.20	14.1	14.0	合格
45	45#	2023.03.20	14.4	14.3	合格
46	46#	2023.03.20	14.7	14.6	合格
47	47#	2023.03.20	15.0	14.9	合格
48	48#	2023.03.20	15.3	15.2	合格
49	49#	2023.03.20	15.6	15.5	合格
50	50#	2023.03.20	15.9	15.8	合格
51	51#	2023.03.20	16.2	16.1	合格
52	52#	2023.03.20	16.5	16.4	合格
53	53#	2023.03.20	16.8	16.7	合格
54	54#	2023.03.20	17.1	17.0	合格
55	55#	2023.03.20	17.4	17.3	合格
56	56#	2023.03.20	17.7	17.6	合格
57	57#	2023.03.20	18.0	17.9	合格
58	58#	2023.03.20	18.3	18.2	合格
59	59#	2023.03.20	18.6	18.5	合格
60	60#	2023.03.20	18.9	18.8	合格
61	61#	2023.03.20	19.2	19.1	合格
62	62#	2023.03.20	19.5	19.4	合格
63	63#	2023.03.20	19.8	19.7	合格
64	64#	2023.03.20	20.1	20.0	合格
65	65#	2023.03.20	20.4	20.3	合格
66	66#	2023.03.20	20.7	20.6	合格
67	67#	2023.03.20	21.0	20.9	合格
68	68#	2023.03.20	21.3	21.2	合格
69	69#	2023.03.20	21.6	21.5	合格
70	70#	2023.03.20	21.9	21.8	合格
71	71#	2023.03.20	22.2	22.1	合格
72	72#	2023.03.20	22.5	22.4	合格
73	73#	2023.03.20	22.8	22.7	合格
74	74#	2023.03.20	23.1	23.0	合格
75	75#	2023.03.20	23.4	23.3	合格
76	76#	2023.03.20	23.7	23.6	合格
77	77#	2023.03.20	24.0	23.9	合格
78	78#	2023.03.20	24.3	24.2	合格
79	79#	2023.03.20	24.6	24.5	合格
80	80#	2023.03.20	24.9	24.8	合格
81	81#	2023.03.20	25.2	25.1	合格
82	82#	2023.03.20	25.5	25.4	合格
83	83#	2023.03.20	25.8	25.7	合格
84	84#	2023.03.20	26.1	26.0	合格
85	85#	2023.03.20	26.4	26.3	合格
86	86#	2023.03.20	26.7	26.6	合格
87	87#	2023.03.20	27.0	26.9	合格
88	88#	2023.03.20	27.3	27.2	合格
89	89#	2023.03.20	27.6	27.5	合格
90	90#	2023.03.20	27.9	27.8	合格
91	91#	2023.03.20	28.2	28.1	合格
92	92#	2023.03.20	28.5	28.4	合格
93	93#	2023.03.20	28.8	28.7	合格
94	94#	2023.03.20	29.1	29.0	合格
95	95#	2023.03.20	29.4	29.3	合格
96	96#	2023.03.20	29.7	29.6	合格
97	97#	2023.03.20	30.0	29.9	合格
98	98#	2023.03.20	30.3	30.2	合格
99	99#	2023.03.20	30.6	30.5	合格
100	100#	2023.03.20	30.9	30.8	合格

