

新


报

单

证

地下水
山东德州市德城区德盛源有限公司
自行监测
监测频率及结果

项目来源:
委托单位:
检测单位:
报告日期:



2023年12月15日

三益(上海)环境技术有限公司

检测报告

“三益”品牌饮用水

序号/项目	检测项目/标准	检测结果	单位
1	外观	无色、无味	目视
	pH值	7.2	无量纲
	电导率	150	µS/cm
	总硬度	150	mg/L
	钙	150	mg/L
	镁	150	mg/L
	钠	150	mg/L
	氯	150	mg/L
	硫酸根	150	mg/L
2	砷	0.01	mg/L
	镉	0.01	mg/L
	铜	0.01	mg/L
	铁	0.01	mg/L
	锰	0.01	mg/L
	铝	0.01	mg/L
	铬	0.01	mg/L
	镍	0.01	mg/L
	钼	0.01	mg/L
	钴	0.01	mg/L
	银	0.01	mg/L
	铋	0.01	mg/L
	钨	0.01	mg/L
	铀	0.01	mg/L
	钒	0.01	mg/L
	锡	0.01	mg/L
	锑	0.01	mg/L
	汞	0.01	mg/L
	铅	0.01	mg/L
	锌	0.01	mg/L

水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法	GB/T 13195-1991	1991-05-01
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标	GB 5749-2006	2006-08-01

PH	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
Ca	100-150 mg/L	100-150 mg/L	100-150 mg/L
Mg	10-20 mg/L	10-20 mg/L	10-20 mg/L
Na+K	100-200 mg/L	100-200 mg/L	100-200 mg/L
Cl	100-200 mg/L	100-200 mg/L	100-200 mg/L
SO ₄	100-200 mg/L	100-200 mg/L	100-200 mg/L
NO ₃	10-20 mg/L	10-20 mg/L	10-20 mg/L
PO ₄	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Si	10-20 mg/L	10-20 mg/L	10-20 mg/L
B	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Cu	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Zn	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Mn	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Fe	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Co	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Ni	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Pb	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Cd	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Hg	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
As	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Cr	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Mo	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Se	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Br	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
I	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Li	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Rb	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Sr	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Y	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Zr	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Nb	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Hf	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Ta	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
W	1-2 mg/L	1-2 mg/L	1-2 mg/L
Re	1-2		

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话
张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13910123456
李四	女	28	医生	北京市朝阳区三里屯大街50号	13801012345
王五	男	42	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	13621012345
赵六	女	30	公务员	广东省广州市天河区珠江新城100号	13522012345
孙七	男	25	学生	浙江省杭州市西湖区文三路100号	13423012345
周八	女	38	经理	北京市西城区金融大街100号	13324012345
吴九	男	45	教授	江苏省南京市鼓楼区中央门大街100号	13225012345
郑十	女	32	护士	山东省济南市经二路100号	13126012345
冯十一	男	22	程序员	四川省成都市高新区天府大道100号	13027012345
陈十二	女	33	会计师	河南省郑州市郑东新区CBD100号	12928012345
林十三	男	40	律师	湖北省武汉市武昌区中南路100号	12829012345
周十四	女	27	设计师	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号	12730012345
吴十五	男	36	作家	安徽省合肥市蜀山区翡翠园100号	12631012345
郑十六	女	29	歌手	福建省厦门市思明区中山路100号	12532012345
孙十七	男	41	科学家	江西省南昌市红谷滩新区红谷大道100号	12433012345
周十八	女	34	画家	广东省佛山市顺德区容桂街道100号	12334012345
吴十九	男	26	运动员	浙江省宁波市海曙区天一广场100号	12235012345
郑二十	女	37	企业家	北京市东城区东直门大街100号	12136012345
冯二十一	男	43	教授	江苏省苏州市工业园区金鸡湖100号	12037012345
陈二十二	女	31	护士	山东省青岛市市南区江苏路100号	11938012345
林二十三	男	23	程序员	四川省绵阳市涪城区涪城大道100号	11839012345
周二十四	女	39	会计师	河南省郑州市郑东新区CBD100号	11740012345
吴二十五	男	46	律师	湖北省武汉市武昌区中南路100号	11641012345
郑二十六	女	28	设计师	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号	11542012345
孙二十七	男	44	作家	安徽省合肥市蜀山区翡翠园100号	11443012345
周二十八	女	35	歌手	福建省厦门市思明区中山路100号	11344012345
吴二十九	男	27	科学家	江西省南昌市红谷滩新区红谷大道100号	11245012345
郑三十	女	38	画家	广东省佛山市顺德区容桂街道100号	11146012345
冯三十一	男	47	运动员	浙江省宁波市海曙区天一广场100号	11047012345
陈三十二	女	30	企业家	北京市东城区东直门大街100号	10948012345
林三十三	男	42	教授	江苏省苏州市工业园区金鸡湖100号	10849012345
周三十四	女	24	护士	山东省青岛市市南区江苏路100号	10750012345
吴三十五	男	36	程序员	四川省绵阳市涪城区涪城大道100号	10651012345
郑三十六	女	48	会计师	河南省郑州市郑东新区CBD100号	10552012345
孙三十七	男	29	律师	湖北省武汉市武昌区中南路100号	10453012345
周三十八	女	40	设计师	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号	10354012345
吴三十九	男	31	作家	安徽省合肥市蜀山区翡翠园100号	10255012345
郑四十	女	25	歌手	福建省厦门市思明区中山路100号	10156012345
冯四十一	男	37	科学家	江西省南昌市红谷滩新区红谷大道100号	10057012345
陈四十二	女	49	画家	广东省佛山市顺德区容桂街道100号	09958012345
林四十三	男	26	运动员	浙江省宁波市海曙区天一广场100号	09859012345
周四十四	女	39	企业家	北京市东城区东直门大街100号	09760012345
吴四十五	男	50	教授	江苏省苏州市工业园区金鸡湖100号	09661012345
郑四十六	女	32	护士	山东省青岛市市南区江苏路100号	09562012345
孙四十七	男	43	程序员	四川省绵阳市涪城区涪城大道100号	09463012345
周四十八	女	54	会计师	河南省郑州市郑东新区CBD100号	09364012345
吴四十九	男	35	律师	湖北省武汉市武昌区中南路100号	09265012345
郑五十	女	45	设计师	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号	09166012345
冯五十一	男	56	作家	安徽省合肥市蜀山区翡翠园100号	09067012345
陈五十二	女	38	歌手	福建省厦门市思明区中山路100号	08968012345
林五十三	男	49	科学家	江西省南昌市红谷滩新区红谷大道100号	08869012345
周五十四	女	60	画家	广东省佛山市顺德区容桂街道100号	08770012345
吴五十五	男	51	运动员	浙江省宁波市海曙区天一广场100号	08671012345
郑五十六	女	62	企业家	北京市东城区东直门大街100号	08572012345
孙五十七	男	53	教授	江苏省苏州市工业园区金鸡湖100号	08473012345
周五十八	女	64	护士	山东省青岛市市南区江苏路100号	08374012345
吴五十九	男	55	程序员	四川省绵阳市涪城区涪城大道100号	08275012345
郑六十	女				

检测报告说明

1. 报告需加盖本公司检测专用章、及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则只对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于其他用途。

力量雄厚。

检测项目齐全，专业化程度高，配备了先进的士刑试验仪器设备，

以强大的
，竭诚为社会各界提供一流

检测能力、过硬的技术能力与卓越的服务水平，竭诚为社会各界提供一流
的专业化服务。


检测数据，业经国家

地址：惠州市惠阳区新圩镇新圩村新圩路285号

邮政编码：277800

电话：0632-5356936

SYH/CX-2025-010



检测报告


编号: 三检(检)字 2025年第008-08号

项目名称: 地下室

检测地点: 上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

检测范围: 自行检测

报告日期: 2025年10月16日



检测单位: 上海三检检测有限公司

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表 1

2022年9月6日				
检测地点				
2022.09.06				
	检测项目	无色		单位
		东邹坞村	南区园区	
		YS2209061501	YS2209061601	
	总 α 放射性	ND	ND	Bq/L
	总 β 放射性	0.073	0.064	

检测项目	检测结果	检测结果	单位
砷	ND	ND	mg/L
镉	2.50	7.50	mg/L
铬	ND	5.00	mg/L
铜	2.50	0.50	mg/L
镍	ND	2.50	mg/L
锰	ND	2.50	mg/L
铁	ND	ND	mg/L
锌	ND	2.50	mg/L
钒	ND	ND	mg/L
氟	ND	ND	mg/L

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果（续表）

		检测结果		
		检测结果		
		检测结果		
		检测结果	检测结果	
		002200001001	002200001001	
	砷	ND	ND	mg/L
	六价铬	ND	ND	mg/L
	铝	0.014	0.014	mg/L
	镉	ND	ND	mg/L
	铜	ND	ND	mg/L
	阴离子表面活性剂	ND	ND	mg/L
	苯	ND	ND	mg/L
	甲苯	ND	ND	mg/L
		四氯化碳		

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表 2

检测项目	检测结果		单位
	2022.09.06		
	马色		
	小甘霖村	洪村	

检测项目	检测	结果	检测	结果
	色度	7.1	色度	7.4
	浊度	0.01	浊度	0.01
	溶解性总固体	1.00E+03	溶解性总固体	0.00

检测项目	检测	结果	检测	结果
	总硬度	42.8	总硬度	42.8
	总硬度	7.72	总硬度	7.72
	总硬度	8.4	总硬度	8.4
	总硬度	2.0	总硬度	2.0
	总硬度	7.0	总硬度	7.0
	总硬度	0.1	总硬度	0.1

三益（益安）检测科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果（续表）

检测项目	检测结果		单位
	2022. 09. 06		
	无色		
	小甘霖村	洪村	
	DS2209061801	DS2209061901	
汞	ND	ND	mg/L
砷	ND	ND	mg/L
六价铬	ND	ND	mg/L
铝	0. 014	0. 013	mg/L
镉	ND	ND	mg/L
铜	ND	ND	mg/L
铁	ND	0. 07	mg/L
锰	0. 057	0. 062	mg/L
钠	63. 9	22. 7	mg/L
铅	ND	ND	mg/L
镉	ND	ND	mg/L

[illegible]

测定	3×10^{-4} mg/L	刘鹏
HL639-2012	4×10^{-4} mg/L	

甲苯	水质 挥发性有机物的吹捕集气相色谱-质谱法
苯	

三益（检）字 2022 年第 009-46 号

菌落总数		生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (1.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2006	/	李敏
钠		水质 32 种元素的测定电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	杜善良
铁			0.01 mg/L	
铜			0.006 mg/L	
铝			0.009 mg/L	
锌			0.004 mg/L	
锰			0.004 mg/L	
铅		水质 65 种元素的测定电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	9×10^{-5} mg/L	
锡		水质 65 种元素的测定电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	5×10^{-5} mg/L	
镉		水质 65 种元素的测定电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.05 mg/L	

附表2 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
AT012101	FA2004B	电子天平
AT041302	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041303	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041304	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041305	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041306	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041307	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041308	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041309	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041310	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041311	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041312	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041313	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041314	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041315	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041316	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041317	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041318	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041319	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机
AT041320	WY-2000	微机控制电液伺服岩石三轴试验机

~~~~~


 文部科学省



88

## 检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到检测报告之日起，

管理系统(LIMS)，形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等163  
大类3970项检测  
项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界广泛

检测能力。过硬的技术致力于打造权威的第三方检测组织。  
竭诚为您服务，竭诚为您服务，竭诚为您服务。  
竭诚为您服务，竭诚为您服务，竭诚为您服务。