

自行检测

报告日期:

2023年03月14日

W311

W311

W311

W311



各 3 份

三益(山左) 测试技术有限公司

三益(山左) 测试技术有限公司

三益(山左) 测试技术有限公司

三益(山左) 测试技术有限公司

溶解性总固体

92.927

1.02×10^{-4}

mg/L

三益（山东）测试科技有限公司

地下水检测结果表 2

采样日期	检测点位 样品编码	样品名称	检测项目	检测结果	判定
------	--------------	------	------	------	----

肉眼可见物

无

/

总溶解性固体

硫酸盐

157

mg/L

溶解性总固体

1.12×10^3

mg/L

氟化物

0.382

mg/L

氨氮


0.059

mg/L


三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测



检测项目		检测方法	检测结果	检测人
pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 15459-2004			
氟化物	《水质 氟化物的测定 氟离子选择电极法》GB 15459-2004	4×10 ⁻⁶ mg/L	刘鹏	1077
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯基肼分光光度法》GB 15459-2004	0.004 mg/L	樊晨	



总铁

0.01 mg/L

水质 挥发性和非挥发性有机物的测定

GB 11911-89

GB 11911-89

GB 11911-89

钠

0.03 mg/L

铜

0.01 mg/L

水质 32 种元素的测定电感耦合

0.005 mg/L

仪器名称

电子天平

紫外可见分光光度计

离子色谱仪

恒温恒温培养箱

气相色谱仪

ICP

5110

A1609F25

A1700000

A1012F01

A1104005

A1109F14

A1512F22

FA2004B

883BasicICplus

HSP-80B